

Ururu Sarara



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXZ 25N / RXZ 25N | 4050.00 | A+++ | 9,54 / 5,9 | 0,6/2,5/3,9 | 0,6/3,6/7,5 | 92 | 831 | 39/35/28/19 | 46 | 295x798x372 | 693x795x300 |
| FTXZ 35N / RXZ 35N | 4440.00 | A+++ | 9,0 / 5,73 | 0,6/3,5/5,3 | 0,6/5,0/9,0 | 136 | 1.100 | 42/36/29/19 | 48 | | |
| FTXZ 50N / RXZ 50N | 4700.00 | A+++ | 8,6 / 5,5 | 0,6/5,0/5,8 | 0,6/6,3/9,4 | 203 | 1.427 | 44/38/31/24 | 50 | | |

STYLISH



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXA 20 AW / RXA 20A | 2330.00 | A+++ | 8,75 / 5,15 | 2,0 | 2,5 | 80 | 652 | 19/25/39 | 46 | 295x798x189 | 550x765x285 |
| FTXA 20 AS / RXA 20A | 2370.00 | A+++ | 8,75 / 5,15 | 2,0 | 2,5 | 80 | 652 | 19/25/39 | 46 | | |
| FTXA 20 AT / RXA 20A | 2470.00 | A+++ | 8,75 / 5,15 | 2,0 | 2,5 | 80 | 652 | 19/25/39 | 46 | | |
| FTXA 25AW / RXA 25A | 2400.00 | A+++ | 8,74 / 5,15 | 2,5 | 2,8 | 100 | 666 | 19/25/40 | 46 | | |
| FTXA 25AS / RXA 25A | 2500.00 | A+++ | 8,74 / 5,15 | 2,5 | 2,8 | 100 | 666 | 19/25/40 | 46 | | |
| FTXA 25AT / RXA 25A | 2600.00 | A+++ | 8,74 / 5,15 | 2,5 | 2,8 | 100 | 666 | 19/25/40 | 46 | | |
| FTXA 35AW / RXA 35A | 2800.00 | A+++ | 8,73 / 5,15 | 3,4 | 4,0 | 136 | 679 | 19/25/41 | 49 | | |
| FTXA 35AS / RXA 35A | 2890.00 | A+++ | 8,73 / 5,15 | 3,4 | 4,0 | 136 | 679 | 19/25/41 | 49 | | |
| FTXA 35AT / RXA 35A | 3000.00 | A+++ | 8,73 / 5,15 | 3,4 | 4,0 | 136 | 679 | 19/25/41 | 49 | | |
| FTXA 42AW / RXA 42A | 3350.00 | A++ | 7,5 / 4,6 | 4,2 | 5,4 | 196 | 1,156 | 21/29/45 | 48 | | |
| FTXA 42AS / RXA 42A | 3400.00 | A++ | 7,5 / 4,6 | 4,2 | 5,4 | 196 | 1,156 | 21/29/45 | 48 | 735x825x300 | |
| FTXA 42AT / RXA 42A | 3530,00 | A++ | 7,5 / 4,6 | 4,2 | 5,4 | 196 | 1,156 | 21/29/45 | 48 | | |
| FTXA 50AW / RXA 50A | 3700.00 | A++ | 7,33 / 4,6 | 5,0 | 5,8 | 239 | 1,217 | 24/31/46 | 48 | | |
| FTXA 50AS / RXA 50A | 3760.00 | A++ | 7,33 / 4,6 | 5,0 | 5,8 | 239 | 1,217 | 24/31/46 | 48 | | |
| FTXA 50AT / RXA 50A | 3900.00 | A++ | 7,33 / 4,6 | 5,0 | 5,8 | 239 | 1,217 | 24/31/46 | 48 | | |

Emura

FTXJ-LW - бял корпус



FTXJ-LS - сребърен корпус



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXJ 20MW / RXJ 20M | 2260,00 | A+++ / A++ | 8,73 / 4,61 | 1,30/2,30/2,80 | 1,30/2,50/4,30 | 92 | 638 | 40/34/28/19 | 44/47 | 303x998x212 | 550x765x285 |
| FTXJ 20MS / RXJ 20M | 2310.00 | A+++ / A++ | 8,73 / 4,61 | 1,30/2,30/2,80 | 1,30/2,50/4,30 | 92 | 638 | 40/34/28/19 | 44/47 | | |
| FTXJ 25MW / RXJ 25M | 2380.00 | A+++ / A++ | 8,64 / 4,60 | 0,90/2,40/3,30 | 0,90/3,20/4,70 | 97 | 822 | 41/34/28/19 | 44/47 | | |
| FTXJ 25MS / RXJ 25M | 2400.00 | A+++ / A++ | 8,64 / 4,60 | 0,90/2,40/3,30 | 0,90/3,20/4,70 | 97 | 822 | 41/34/28/19 | 44/47 | | |
| FTXJ 35MW / RXJ 35M | 2760.00 | A++ / A++ | 7,19 / 4,60 | 0,90/3,50/4,10 | 0,90/4,00/5,10 | 170 | 913 | 45/37/29/20 | 45/48 | | |
| FTXJ 35MS / RXJ 35M | 2810.00 | A++ / A++ | 7,19 / 4,60 | 0,90/3,50/4,10 | 0,90/4,00/5,10 | 170 | 913 | 45/37/29/20 | 45/48 | | |
| FTXJ 50MW / RXJ 50M | 3550.00 | A++ / A+ | 7,02 / 4,28 | 1,40/4,80/5,50 | 1,10/5,80/7,00 | 239 | 1,505 | 47/41/35/32 | 45/48 | 735x825x300 | |
| FTXJ 50MS / RXJ 50M | 3660.00 | A++ / A+ | 7,02 / 4,28 | 1,40/4,80/5,50 | 1,10/5,80/7,00 | 239 | 1,505 | 47/41/35/32 | 45/48 | | |

Perfera

| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|------------------------|--|--|-------------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXM20M / RXM20M9 | 1780.00 | A+++ / A+++ | 8,53 | 1,30/2,00/2,6 | 1,30/2,50/3,5 | 83 | 632 | 41 / 33 / 25 / 19 | 48 / 44 | 272x811x294 | 550x765x285 |
| FTXM25M / RXM25M9 | 1850.00 | A+++ / A+++ | 8,52 | 1,30/2,50/3,20 | 1,30/2,80/4,70 | 103 | 659 | | | | |
| FTXM35M / RXM35M9 | 2000.00 | A+++ / A+++ | 8,51 | 1,40/3,50/4,00 | 1,40/4,00/5,20 | 140 | 686 | | | | |
| FTXM42M / RXM42M9 | 2680.00 | A++ / A++ | 7,5 | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,40/6,00 | 196 | 1,217 | 45 / 39 / 30 / 21 | 48 / 44 | 295x1,040x300 | 735x825x300 |
| FTXM50M / RXM50M9 | 3100,00 | A++ / A+ | 7,33 | 1,70/5,02/5,30 | 1,70/5,80/6,50 | 239 | 1,400 | | | | |
| FTXM60M / RXM60M9 | 3370.00 | A++ / A+ | 6,9 | / 6,00 / | / 7,0 / | 304 | 1,498 | 46 / 42 / 37 / 34 | 48 / 44 | 295x1,040x300 | 735x825x300 |
| FTXM71M / RXM71M | 4300.00 | A++ / A | 6,11 | / 7,10 / | / 8,2 / | 390 | 2,278 | | | | |

Comfora



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXP20L / RXP20L | 1385.00 | A++ / A++ | 6,79 / 4,65 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | 103 | 662 | 39/33/25/20 | 39/34/28/25 | 550x658x275 | 550x658x275 |
| FTXP25L / RXP25L | 1470.00 | A++ / A++ | 6,92 / 4,61 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,0/4,0 | 126 | 729 | 40/33/26/20 | 40/34/28/25 | 550x658x275 | 550x658x275 |
| FTXP35L / RXP35L | 1600.00 | A++ / A++ | 6,62 / 4,64 | 1,3/3,5/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 185 | 845 | 43/34/27/20 | 41/35/29/26 | 550x658x275 | 550x658x275 |
| FTXP50L / RXP50L | 2480.00 | A++ / A+ | 6,72 / 4,10 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,7 | 260 | 1571 | 43/39/34/31 | 48 / 45 | 735x870x320 | 735x870x320 |
| FTXP60L / RXP60L | 2650.00 | A++ / A+ | 6,82 / 4,10 | 1,7/6,0/7,0 | 1,7/7,0/8,0 | 308 | 1639 | 45/41/36/33 | 49 / 46 | 735x870x320 | 735x870x320 |
| FTXP71L / RXP71L | 3150.00 | A / A | 5,30 / 3,81 | 2,3 / 7,1 / 7,3 | 2,3 / 8,2 / 9,5 | 469 | 2278 | 46/42/37/34 | 52 | 295x990x263 | 735x870x320 |

WiFi управлението за FTXP-L е опция

Sensira



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXF 20A / RXF20A | 1100.00 | A++ / A+ | 6,15 / 4,10 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | 114 | 751 | 20/25/39 | 46 | 286x770x225 | 550x658x275 |
| FTXF 25A / RXF25A | 1195.00 | A++ / A+ | 6,22 / 4,10 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/2,8/4,0 | 141 | 827 | 20/26/40 | 46 | | |
| FTXF 35A / RXF35A | 1280.00 | A++ / A+ | 6,21 / 4,06 | 1,3/3,3/3,8 | 1,3/3,5/4,8 | 197 | 965 | 20/27/43 | 48 | | |
| FTXF 50A / RXF50A | 1880.00 | A++ / A+ | 6,21 / 4,06 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,7 | 282 | 1,584 | 31/34/43 | 48 | 295x990x263 | 735x825x300 |
| FTXF 60A / RXF60A | 2280.00 | A++ / A+ | 6,15 / 4,06 | 1,7/6,0/7,0 | 1,7/6,4/8,0 | 342 | 1,655 | 33/36/45 | 49 | | |
| FTXF 71A / RXF71A | 2700.00 | A++ / A+ | | | | | | | | | |

WiFi управлението за FTXF-A е опция

FVXM-F Подово тяло



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FVXM25F / RXM25M9 | 2260.00 | A++ / A+ | 7,2 / 4,56 | 2,5 | 3,4 | 120 | 737 | 23/26/38 | 59 | 600x700x210 | 550x765x285 |
| FVXM35F / RXM35M9 | 2258,00 | A++ / A+ | 6,43 / 4,0 | 3,5 | 4,5 | 190 | 1,015 | 24/27/39 | 61 | | |
| FVXM50F / RXM50M9 | 3400.00 | A++ / A+ | 6,8 / 4,0 | 5 | 5,8 | 257 | 1,471 | 32/36/44 | 62 | | 735x825x300 |

WiFi управлението за FVXM-F е опция

FDXM-F3



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д, mm | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FDXM 25F3 / RXM25M9 | 2250.00 | A+ / A+ | 5,68 / 4,24 | 1,3/2,4/3,0 | 1,3/3,2/4,5 | 149 | 858 | 27 / 35 | 46 | 200x750x620 | 550x765x285 |
| FDXM 35F3 / RXM35M9 | 2460.00 | A / A | 5,26 / 3,88 | 1,4/3,4/3,8 | 1,4/4,0/5,0 | 228 | 1,047 | 27 / 35 | 49 | 200x750x620 | 550x765x285 |
| FDXM 50F3 / RXM50M9 | 3650.00 | A+ / A | 5,77 / 3,93 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/5,8/6,0 | 306 | 1,425 | 38 / 30 | 44/48 | 200x1,150x620 | 735x825x300 |
| FDXM 60F3 / RXM60M9 | 4040.00 | A / A | 5,56 / 3,8 | 1,7/5,6,0/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 381 | 2 | 38 / 30 | 1 | 200x1,150x620 | 735x825x300 |

WiFi управлението за FDXM-F3 е опция

NEXURA



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д, mm | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FVXG25K / RXG25L | 2900.00 | A++ / A++ | 6,53 / 4,65 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,4/4,5 | 134 | 842 | 39/32/26/22/19 | | 600x950x215 | 550x765x285 |
| FVXG35K / RXG35L | 3390.00 | A++ / A+ | 6,48 / 4,00 | 1,4/3,5/3,8 | 1,4/4,5/5,0 | 189 | 1,087 | 40/33/27/23/19 | | | 550x765x285 |
| FVXG50K / RXG50L | 4700.00 | A / A+ | 5,41 / 4,18 | 1,7/5,0/5,6 | 1,7/5,8/8,1 | 324 | 1,543 | 46/40/34/30/26 | | | 735x825x300 |

WiFi управлението за FVXG-K е опция

FTXB-C



| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д, mm | |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|---|----------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXB20C / RXB20C | 980.00 | A+ / A+ | 5,98 / 4,10 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | 117 | 751 | | | 283x770x216 | 550x658x275 |
| FTXB25C / RXB25C | 1000.00 | A+ / A+ | 6 / 4,01 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/2,8/4,0 | 146 | 838 | (не е налична информация до момента на отпечатване) | 60 | 283x770x216 | 550x658x275 |
| FTXB35C / RXB35C | 1050.00 | A+ / A+ | 6,05 / 4,06 | 1,3/3,3/3,8 | 1,3/3,5/4,8 | 191 | 966 | | 62 | 283x770x216 | 550x658x275 |
| FTXB50C / RXB50C | 1590.00 | A+ / A+ | 5,93 / 4,27 | -/5,48/- | -/5,6/- | 323 | 1.193 | | 64 | 310x1065x224 | 753x855x328 |
| FTXB60C / RXB60C | 1900.00 | A+ / A+ | 6,09 / 4,06 | -/6,23/- | -/6,4/- | 358 | 1.310 | | 65 | 310x1065x224 | 753x855x328 |

FTXS-K / FTXS-G**FTXS-K****FTXS-G**

| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTXS20K / RXS20L3 | 1850.00 | A++ / A++ | 7,4 / 4,77 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | 95 | 675 | 40/34/27/19 | 47 / 44 | 289x780x215 | 550x765x285 |
| FTXS25K / RXS25L3 | 1950.00 | A++ / A++ | 7,9 / 4,78 | 1,3/2,5/3,2 | 1,3/2,8/4,7 | 111 | 732 | 41/34/27/19 | 47 / 44 | 289x780x215 | 550x765x285 |
| FTXS35K / RXS35L3 | 2190.00 | A++ / A++ | 7,47 / 4,85 | 1,4/3,5/4,0 | 1,4/4,0/5,2 | 164 | 1.039 | 45/39/29/19 | 48 / 45 | 289x900x215 | 550x765x285 |
| FTXS42K / RXS42L | 2790.00 | A++ / A+ | 6,8 / 4,20 | 1,7/4,20/5,0 | 1,7/5,40/6,0 | 216 | 1.334 | 45/39/33/22 | 48 / 45 | 298x900x215 | 550x765x285 |
| FTXS50K / RXS50L | 3240.00 | A++ / A+ | 6,8 / 4,20 | 1,7/5,00/5,3 | 1,7/5,80/6,5 | 257 | 1.535 | 47/40/34/24 | 48 / 45 | 298x900x215 | 735x825x300 |
| FTXS60G / RXS60L | 3520.00 | A / A | 5,58 / 3,89 | 1,7/6,0/6,7 | 1,7/7,0/8,0 | 376 | 1.728 | 44/40/35/32 | 49 / 46 | 290x1.050x250 | 735x825x300 |
| FTXS71G / RXS71F8 | 4500.00 | A / A | 5,28 / 3,81 | 2,3/7,10/8,5 | 2,3/8,20/10,2 | 471 | 2.276 | 46/42/37/34 | 52 / 49 | 290x1.050x250 | 770x900x320 |

FTX-J3/GV

Стенно тяло R 410 A

FTX-J3**FTX-GV**

| МОДЕЛ | ЦЕНА с включен стандартен монтаж | Енергиен клас охл. / отопл. | SEER / SCOP | Капацитет охлаждане/kw | Капацитет отопление/kw | Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh | Годишен разход на електроенергия отопление / kWh | Шум db (A) | | Размери В / Ш / Д,mm | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | вътр.т. | външ. т. | вътр.тяло | външ. тяло |
| FTX20J3 / RX20K | 1180.00 | A++ / A+ | 6,1 / 4,26 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | 115 | 723 | 39/34/28/25 | 39/34/28/25 | 283x770x198 | 550x658x275 |
| FTX25J3 / RX25K | 1250.00 | A++ / A+ | 6,10 / 4,10 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/2,8/4,0 | 143 | 820 | 40/34/28/25 | 40/34/28/25 | 283x770x198 | 550x658x275 |
| FTX35J3 / RX35K | 1270.00 | A++ / A+ | 6,10 / 4,10 | 1,3/3,3/3,8 | 1,3/3,5/4,8 | 189 | 956 | 41/35/29/26 | 41/35/29/26 | 283x770x198 | 550x658x275 |
| FTX50GV / RX50GV | 1870.00 | A+ / A+ | 5,63 / 4,08 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/5,8/7,7 | 311 | 1,578 | 42/38/33/30 | 48 / 45 | 290x1.050x238 | 735x825x300 |
| FTX60GV / RX60GVB | 2400.00 | A / A | 5,37 / 3,88 | 1,7/6,0/6,7 | 1,7/7,0/8,0 | 391 | 1,730 | 44/40/35/32 | 49 / 46 | 290x1.050x238 | 735x825x300 |

WiFi управлението е опция

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Стенни тела | CTXM15M | • | • | • | • | • | • | • | • | 566,00 |
| | FTXM20M | • | • | • | • | • | • | • | • | 599,00 |
| | FTXM25M | • | • | • | • | • | • | • | • | 620,00 |
| | FTXM35M | • | • | • | • | • | • | • | • | 766,00 |
| | FTXM42M | | • | | • | • | • | • | • | 921,00 |
| | FTXM50M | | • | | • | • | • | • | • | 994,00 |
| | FTXM60M | | | | | • | • | • | • | 1219,00 |
| | FTXM71M | | | | | | | • | • | 1426,00 |
| | FTXP20L | • | • | | | | | | | 413,00 |
| | FTXP25L | • | • | | | | | | | 442,00 |
| | FTXP35L | • | • | | | | | | | 489,00 |
| Подови тела | FVXM25F | • | • | • | • | • | • | • | • | 980,00 |
| | FVXM35F | • | • | • | • | • | • | • | • | 1074,00 |
| | FVXM50F | | • | | • | • | • | • | • | 1405,00 |
| Таванни тела за скрит монтаж | FDXM25F3 | • | • | • | • | • | • | • | • | 571,00 |
| | FDXM35F3 | • | • | • | • | • | • | • | • | 721,00 |
| | FDXM50F3 | | • | | • | • | • | • | • | 1161,00 |
| | FDXM60F3 | | | | | • | • | • | • | 1515,00 |

" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие