

FTXZ-N

Стенно тяло R-32

BLUEEVOLUTION



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXZ 25N / RXZ 25N	4118,00	A+++	9,54 / 5,9	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	92	831	39/35/28/19	46	295x798x372	693x795x300
FTXZ 35N / RXZ 35N	4534,00	A+++	9,0 / 5,73	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0	136	1.100	42/36/29/19	48		
FTXZ 50N / RXZ 50N	4815,00	A+++	8,6 / 5,5	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4	203	1.427	44/38/31/24	50		

BLUEEVOLUTION

Emura R-32
Стенно тяло



FTXJ-LW - бял корпус



FTXJ-LS - сребърен корпус



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXJ 20MW / RXJ 20M	2234,00	A+++ / A++	8,73 / 4,61	1,30/2,30/2,80	1,30/2,50/4,30	92	638	40/34/28/19	44/47	303x998x212	550x765x285
FTXJ 20MS / RXJ 20M	2315,00	A+++ / A++	8,73 / 4,61	1,30/2,30/2,80	1,30/2,50/4,30	92	638	40/34/28/19	44/47		
FTXJ 25MW / RXJ 25M	2358,00	A+++ / A++	8,64 / 4,60	0,90/2,40/3,30	0,90/3,20/4,70	97	822	41/34/28/19	44/47		
FTXJ 25MS / RXJ 25M	2444,00	A+++ / A++	8,64 / 4,60	0,90/2,40/3,30	0,90/3,20/4,70	97	822	41/34/28/19	44/47		
FTXJ 35MW / RXJ 35M	2760,00	A++ / A++	7,19 / 4,60	0,90/3,50/4,10	0,90/4,00/5,10	170	913	45/37/29/20	45/48		
FTXJ 35MS / RXJ 35M	3033,00	A++ / A++	7,19 / 4,60	0,90/3,50/4,10	0,90/4,00/5,10	170	913	45/37/29/20	45/48		
FTXJ 50MW / RXJ 50M	3613,00	A++ / A+	7,02 / 4,28	1,40/4,80/5,50	1,10/5,80/7,00	239	1,505	47/41/35/32	45/48	735x825x300	
FTXJ 50MS / RXJ 50M	3944,00	A++ / A+	7,02 / 4,28	1,40/4,80/5,50	1,10/5,80/7,00	239	1,505	47/41/35/32	45/48		

BLUEEVOLUTION

FTXM-M

Стенно тяло R-32



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXM20M / RXM20M	1726,00	A+++ / A+++	8,53	1,30/2,00/2,6	1,30/2,50/3,5	83	632	41/33/25/19	48/44	272x811x294	550x765x285
FTXM25M / RXM25M	1847,00	A+++ / A+++	8,52	1,30/2,50/3,20	1,30/2,80/4,70	103	659				
FTXM35M / RXM35M	2060,00	A+++ / A+++	8,51	1,40/3,50/4,00	1,40/4,00/5,20	140	686				
FTXM42M / RXM42M	2644,00	A++ / A++	7,5	1,70/4,20/5,00	1,70/5,40/6,00	196	1,217	45/39/30/21	46/42/37/34	295x1,040x300	735x825x300
FTXM50M / RXM50M	3094,00	A++ / A+	7,33	1,70/5,02/5,30	1,70/5,80/6,50	239	1,400				
FTXM60M / RXM60M	3373,00	A++ / A+	6,9	/ 6,00 /	/ 7,0 /	304	1,498	46/42/37/34	47	295x1,040x300	735x870x320
FTXM71M / RXM71M	4351,00	A++ / A	6,11	/ 7,10 /	/ 8,2 /	390	2,278				

FTXP-K3

Стенно тяло R 32

BLUEEVOLUTION



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXP20K3 / RXP20K3	1314,00	A++ / A++	6,79 / 4,65	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	103	662	39/33/25/20	39/34/28/25	550x658x275	550x658x275
FTXP25K3 / RXP25K3	1401,00	A++ / A++	6,92 / 4,61	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0	126	729	40/33/26/20	40/34/28/25	550x658x275	550x658x275
FTXP35K3 / RXP35K3	1548,00	A++ / A++	6,62 / 4,64	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8	185	845	43/34/27/20	41/35/29/26	550x658x275	550x658x275
FTXP50K3 / RXP50K3	2441,00	A++ / A+	6,72 / 4,10	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	260	1571	43/39/34/31	48 / 45	735x870x320	735x870x320
FTXP60K3 / RXP60K3	2616,00	A++ / A+	6,82 / 4,10	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0	308	1639	45/41/36/33	49 / 46	735x870x320	735x870x320
FTXP71K3 / RXP71K3	3160,00	A / A	5,30 / 3,81	2,3 / 7,1 / 7,3	2,3 / 8,2 / 9,5	469	2278	46/42/37/34	52	295x990x263	735x870x320

FDXM-F/F3

R-32

BLUEEVOLUTION



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FDXM25F/25F3 - RXM25M9	2224,00	A+ / A+	5,63 / 4,24	1,3/2,4/3,0	1,3/3,2/4,5	149	858	27 / 35	46	200x750x620	550x765x285
FDXM35F/25F3 - RXM35M9	2442,00	A / A	5,21 / 3,88	1,4/3,4/3,8	1,4/4,0/5,0	228	1,047	27 / 35	49	200x750x620	550x765x285
FDXM50F/25F3 - RXM50M9	3699,00	A+ / A	5,72 / 3,93	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,0	306	1,425	38 / 30	44/48	200x1,150x620	735x825x300
FDXM60F/25F3 - RXM60M9	4114,00	A / A	5,51 / 3,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	381	2	38 / 30	1	200x1,150x620	735x825x300


CTXS-K / FTXS-K

FTXS-G

Стенно тяло R 410



CTXS-K / FTXS-K



FTXS-G



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXS20K / RXS20L3	1726,00	A++ / A++	7,4 / 4,77	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	95	675	40/34/27/19	47 / 44	289x780x215	550x765x285
FTXS25K / RXS25L3	1847,00	A++ / A++	7,9 / 4,78	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	111	732	41/34/27/19	47 / 44	289x780x215	550x765x285
FTXS35K / RXS35L3	2060,00	A++ / A++	7,47 / 4,85	1,4/3,5/4,0	1,4/4,0/5,2	164	1.039	45/39/29/19	48 / 45	289x900x215	550x765x285
FTXS42K / RXS42L	2644,00	A++ / A+	6,8 / 4,20	1,7/4,20/5,0	1,7/5,40/6,0	216	1.334	45/39/33/22	48 / 45	298x900x215	550x765x285
FTXS50K / RXS50L	3094,00	A++ / A+	6,8 / 4,20	1,7/5,00/5,3	1,7/5,80/6,5	257	1.535	47/40/34/24	48 / 45	298x900x215	735x825x300
FTXS60G / RXS60L	3373,00	A / A	5,58 / 3,89	1,7/6,0/6,7	1,7/7,0/8,0	376	1.728	44/40/35/32	49 / 46	290x1.050x250	735x825x300
FTXS71G / RXS71F8	4351,00	A / A	5,28 / 3,81	2,3/7,10/8,5	2,3/8,20/10,2	471	2.276	46/42/37/34	52 / 49	290x1.050x250	770x900x320

FTX-J3/GV

FTX-J3

Стенно тяло R 410

FTX-J3



FTX-GV



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTX20J3 / RX20K	1038,00	A++ / A+	6,1 / 4,26	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	115	723	39/34/28/25	39/34/28/25	283x770x198	550x658x275
FTX25J3 / RX25K	1126,00	A++ / A+	6,10 / 4,10	1,3/2,5/3,0	1,3/2,8/4,0	143	820	40/34/28/25	40/34/28/25	283x770x198	550x658x275
FTX35J3 / RX35K	1217,00	A++ / A+	6,10 / 4,10	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,8	189	956	41/35/29/26	41/35/29/26	283x770x198	550x658x275
FTX50GV / RX50GV	1837,00	A+ / A+	5,63 / 4,08	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7	311	2	42/38/33/30	48 / 45	290x1.050x238	735x825x300
FTX60GV / RX60GV	2267,00	A / A	5,37 / 3,88	1,7/6,0/6,7	1,7/7,0/8,0	391	1,730	44/40/35/32	49 / 46	290x1.050x238	735x825x300

FTXB-C

Стенно тяло R 410



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTXB20C / RXB20C	916,00	A+ / A+	5,98 / 4,10	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	117	751	39/34/28/25	47	283x770x216	550x658x275
FTXB25C / RXB25C	965,00	A+ / A+	6 / 4,01	1,3/2,5/3,0	1,3/2,8/4,0	146	838	40/34/28/25		283x770x216	550x658x275
FTXB35C / RXB35C	1038,00	A+ / A+	6,05 / 4,06	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,8	191	966	41/35/29/26	48	283x770x216	550x658x275
FTXB50C / RXB50C	1659,00	A+ / A+	5,93 / 4,27	1,6/5,5/6,2	1,2/5,6/6,6	323	1.193	44/40/38/35/32	51	310x1065x224	753x855x328
FTXB60C / RXB60C	1927,00	A+ / A+	6,09 / 4,06	1,8/6,2/6,5	1,2/6,4/7,1	358	1.310	46/43/41/37/33		310x1065x224	753x855x328

FTX - KM

Стенно тяло R 410



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FTX25KM / RX25KM	883,00	A+ / A+	5,93 / 4,01	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,5 / 3,8	148	838	20/26/40	46	285x770x225	550x675x284
FTX35KM / RX35KM	948,00	A+ / A+	6,02 / 4,04	1,3 / 6,0 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8	192	970	20/27/43	48	285x770x225	550x675x284

NEXURA

FVXG-K

Подово тяло R 410




МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FVXG25K / RXG25L	2844,00	A++ / A++	6,53 / 4,65	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	134	842	39/32/26/22/19		600x950x215	550x765x285
FVXG35K / RXG35L	3347,00	A++ / A+	6,48 / 4,00	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0	189	1,087	40/33/27/23/19			550x765x285
FVXG50K / RXG50L	4680,00	A / A+	5,41 / 4,18	1,7/5,0/5,6	1,7/5,8/8,1	324	1,543	46/40/34/30/26			735x825x300

FVXS-F Подово тяло



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло + външ.тяло + дистанц. управление)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FVXS25F / RXS25L3	2151,00	A+ / A	5,74 / 4,56	1,3/2,5/3,0	1,3/3,4/4,5	152	798	38/32/26/23		600x700x210	550x765x285
FVXS35F / RXS35L3	2300,00	A+ / A	5,6 / 3,93	1,4/3,5/3,8	1,4/4,5/5,0	219	1,033	39/33/27/24			550x765x285
FVXS50F / RXS50L	3527,00	A+ / A	5,89 / 3,80	1,4/5,0/5,6	1,4/5,8/8,1	297	1,546	45/40/36/32			735x825x300

FLXS-B(9) - Подово-таванно тяло



МОДЕЛ	ЦЕНА на комплект (вътр. тяло+външ.тяло)	Енергиен клас охл. / отопл.	SEER / SCOP	Капацитет охлаждане/kw	Капацитет отопление/kw	Годишен разход на електроенергия охлаждане / kWh	Годишен разход на електроенергия отопление / kWh	Шум db (A)		Размери В / Ш / Д,mm	
								вътр.т.	външ. т.	вътр.тяло	външ. тяло
FLXS 25B / RXS25L3	2060,00	A / A	5,19 / 3,80	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,4 /4,5	169	921	37/34/31/29		490x1.050x200	550x765x285
FLXS 35B9 / RXS35L3	2234,00	B / A	4,87 / 3,80	1,2/3,5 /3,8	1,4/4,0 /5,0	252	1.068	46/36/33/30			550x765x285
FLXS 50B / RXS50L	3471,00	A / A	5,25 / 3,80	0,9/4,9 /5,3	0,9/6,1 /7,5	326	1.546	46/41/35/33			735x825x300

Мултисплит приложения (MXS)

Външни тела		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Капацитет на охлаждане kw		4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Капацитет на отопление kw		4,4	5,7	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4
Макс. брой вътрешни тела		2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5
Охлаждане	Енергиен клас	A++	A++	A++	A++	A	A+	A++	A++
	SEER	6,6	6,6	6,9	7,2	5,34	5,68	6,16	6,42
	A.E.C. kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
Отопление	Енергиен клас	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4,12	4,00	4,05	4,31	4,00	4,15	4,00	4,19
	A.E.C. kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
Цени на външното тяло / лв.		2307,00	2826,00	2702,00	3003,00	3701,00	3775,00	4615,00	5078,00

Тела		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Стенни тела	FTXG20LS
	FTXG25LS
	FTXG35LS
	FTXG50LS
	FTXG20LW
	FTXG25LW
	FTXG35LW
	FTXG50LW
	CTXS15K
	CTXS35K
	FTXS20K
	FTXS25K
	FTXS35K
	FTXS42K
	FTXS50K
	FTXS60G
	FTXS71G
	FTX20KV
	FTX25KV
	FTX35KV
подови тела	FTX20J3
	FTX25J3
	FTX35J3
	FVXG25K
	FVXG35K
	FVXG50K
подовотаванни тела	FVXS25F
	FVXS35F
	FVXS50F
	FLXS25B
таванни тела	FLXS35B9
	FLXS50B
	FLXS60B
	FHQ35CB
касета с кръгъл поток	FHQ50CB
	FHQ60CB
	FCQG35F
напълно плоска касета	FCQG50F
	FCQG60F
	FFQ25C
	FFQ35C
Таванни тела за скрит монтаж	FFQ50C
	FFQ60C
	FDBQ25B
	FDXS25F
	FDXS35F
	FDXS50F9
	FDXS60F
FBQ35D	
FBQ50D	
FBQ60D	

" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие