




Daikin Emura FTXJ

Стенен климатик



Дизайн, който говори за себе си

- › Перфектно съчетание: Предлага се в черно или бяло матово и гланцово сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- › Гаранция за чист въздух: Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › Смарт контрол: Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- › Практически не се чува: Специално проектираният вентилатор оптимизира въздушния поток, за да осигури висока производителност при ниски нива на шум.
- › Свързва се към компактно външно тяло сплит или мулти-сплит.



BLUEEVOLUTION



Daikin Emura

Най-добрият дизайн



Най-важен е дизайнът

Дизайнът на Daikin Emura е забележителен, без да е натрапчив. Както стенното тяло, така и дистанционното управление са с извит силует, символизиращ въздушния поток, а синьото око на Daikin е разпознаваем отличителен елемент. Изчистена елегантност, вписваща се хармонично във Вашия интериор.



Авторски дизайн от Daikin

С почти век опит в областта на решенията за климатизация и кондициониране на въздуха, Daikin съчетава най-доброто от дизайна и технологиите, за да Ви помогне да постигнете перфектните климатични условия в помещението.

Daikin Emura е резултат от непрекъснати изследвания и разработки за създаване на превъзходни интериорни решения за климатизация в Европа. Първият дизайн бе представен през 2010 г., вторият – през 2014 г., и така този стенен климатик придаде нов смисъл на присъствието на климатика в интериорния дизайн.

Настоящото трето поколение Daikin Emura се отличава със забележителен дизайн, омекотени линии на сенките, допълнителни интелигентни функции и подобро потребителско изживяване – всичко това го прави още по-адекватен за европейската архитектурна естетика, техническите стандарти и изискванията на потребителите.

Три престижни награди

Daikin Emura съчетава елегантен дизайн с изключителна ефективност благодарение на най-новите технологии. Нищо чудно, че през 2022 получи Red Dot Product Design Award, iF Design award и Good Design Award Top 100 - три от най-престижните награди за дизайн в света, които отличават забележителни продуктови иновации.



reddot winner 2022



**GOOD DESIGN
AWARD 2022**



Минималистичен дизайн

Дистанционното управление Daikin Emura има минималистичен дизайн с извити линии, екран и синьото око на Daikin. Висококачественото двуцветно покритие създава главно преливащ се визуален ефект. То е компактно и идеално приляга към ръката. С помощта на магнитния държач можете просто да прикрепите дистанционното управление към стената.

Предлага се в сребристо, матово бяло и матово черно – дистанционното управление съответства на цветовете на тялото на климатика Daikin Emura.

Интелигентен въздушен поток

Оптимизирано разпределение на въздуха:

От само себе си се разбира, че едно помещение трябва да се охлажда или отоплява само когато действително сте в него. Интелигентната технология позволява на Daikin Emura да насочва въздушния поток за постигане на по-добро разпределение на температурата в помещението.

Пречистване на въздуха

По-добро качество на въздуха в помещенията:

90% от времето си прекарвате на закрито. С вградените филтри за пречистване на въздуха и технологията Flash Streamer, Daikin Emura улавя праховите частици, разгражда алергените и премахва досадните миризми, осигурявайки по-чист въздух. По този начин климатикът Daikin Emura се грижи за здравословната обстановка във Вашия дом.

Акустичен комфорт

Изключително тиха работа:

Наслаждавате ли се на тишината и спокойствието у дома? Daikin Emura работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там. Специално разработеният вентилатор оптимизира въздушния поток за високи нива на ефективност при ниски нива на шум, което прави Daikin Emura практически безшумна по време на работа.



БЯЛ



СРЕБРИСТ



ЧЕРЕН

Пълен контрол където и да сте

Не сте у дома? С приложението Oneota това не е проблем. Приложението Ви осигурява незабавен достъп до всички функции. По този начин можете лесно да регулирате настройките на Daikin Emura със смартфона си отвсякъде и по всяко време.

- Управлявате всички функционални възможности на климатика Daikin Emura
- Създавате различни графици и режими на работа
- Следите потреблението на енергия на дневна, седмична или годишна база
- Идентифицирате помещението в дома си, за да управлявате лесно различните тела



Daikin Emura FTXJ



www.daikin.bg/
emura

Енергийна ефективност



reddot winner 2022



GOOD DESIGN
AWARD 2022

Дизайн, който говори за себе си



Ефективност		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3		
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5		
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36		
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45		
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	80	100	136	196	239		
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218		
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B		
Размери	В x Ш x Д	mm	305x900x212						
Тегло		kg	12						
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Технически данни - Външно тяло		RXJ	20A	25A	35A	42A	50A		
Размери	В x Ш x Д	mm	552x840x350				734x954x408		
Тегло		kg	33				49		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	46	49	48	48	
	Отопление	Ном.	dBA	47	47	49	48	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20				30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15				20	
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение	Hz/V	1~/50 /220-240						
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	10		13				



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXJ Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.